SAZ

TRINCIATRICI
FRONTALI

FRONT MULCHERS
BROYEURS FRONTAUX
FRONTMULCHER
TRITURADORAS FRONTALES

Agrimaster

Trinciatrici adatte per l'applicazione su trattori con attacco a due o tre punti. Ideali per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico.

Mulchers suitable for application on tractors with two- or three-point hitch. Ideal for the maintenance of parks, gardens, and public green areas.

Broyeurs adaptés pour l'application su tracteurs avec attelage à deux ou trois points. Idéaux pour l'entretien des parcs, des jardins et des espaces verts publics.

Mulcher geeignet für den Anbau an Traktoren mit Zwei- oder Dreipunktaufhängung. Ideal für die Pflege von Parks, Gärten und öffentlichen Grünflächen.

Trituradoras adecuadas para la aplicación en tractores con enganche de dos o tres puntos. Ideales para el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes públicas.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera 40 kw(54 cv) a 1000 giri/min o 48 kw (65 cv) a 2000 giri/min.
Gearbox with free wheel - 40 kw (54 hp) at 1000 rpm or 48 kw (65 hp) at 2000 rpm.
Boîtier d'engrenages avec roue libre - 40 kw (54 ch) à 1000 tr/min ou 48 kw (65 ch) à 2000 tr/min.
Getriebe mit freilauf - 40 kw (54 ps) bei 1000 u/min oder 48 kw (65 ps) bei 2000 u/min.
Caja de engranajes con rueda libre - 40 kw (54 cv) a 1000 rpm o 48 kw (65 cv) a 2000 rpm.

2 Rullo posteriore ø 140.
Rear roller ø 140.
Rouleau arrière ø 140.
Hinterwalze ø 140.
Rodillo trasero ø 140.

3 Attacco a due punti.
Two-point hitch.
Attelage à deux points.
Zweipunktaufhängung.
Enganche de dos puntos.

4 Cardano tipo 2 L=700.
Pto shaft type 2 L=700.
Cardan type 2 L=700.
Gelenkwelle typ 2 L=700.
Cardán tipo 2 L=700.

5 Tendicinghie automatico.
Automatic belt tensioner.
Tendeur de courroie automatique.
Automatischer riemenspanner.
Tensor de correas automático.

6 Ruote anteriori pivottanti.
Pivoting front wheels.
Roues avant pivotantes.
Schwenkbare vorderräder.
Ruedas delanteras pivotantes.

2

4

5

1a

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1a Slitte.
Skids.
Patins.
Kufen.
Patines.

- Trasmissione idraulica con motore a ingranaggi gruppo 2.
  Hydraulic transmission with group 2 gear motor.
  Transmission hydraulique avec moteur à engrenages groupe 2.
  Hydraulischer antrieb mit zahnradmotor gruppe 2.
  Transmisión hidráulica con motor de engranajes grupo 2.
- Valvola multifunzione 1/2" per trasmissione idraulica.
  1/2" Multi-function valve for hydraulic transmission.
  Vanne multifonction 1/2" pour transmission hydraulique.
  1/2" Multifunktionsventil für hydraulischen antrieb.
  Válvula multifunción 1/2" para transmisión hidráulica.

SAZ

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Minima Tractor		PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI C4-A C4-A Blades Couteaux C4-A C4-A Messer Filos C4-A	MAZZE M6-A M6-A Hammers Marteaux M6-A M6-A Hämmer Martillos M6-A	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas			
									A	B	C
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1′ - RPM Tr/1′ U/1′ - Rev/1′	kg	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm
SAZ 1.30	132	15	15	1000	200	64	32	3	147	132	47
SAZ 1.50	153	20	20		230	80	40	3	167	132	47

A SCELTA

On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

Max Ø 0,5/0,6 cm

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 27-08-2026