SHY

TRINCIATRICI
LATERALI

SIDE MULCHERS
BROYEURS LATÉRAUX
SEITENMULCHER
TRITURADORAS HIDRÁULICAS

Agrimaster

Adatte per piccoli trattori soddisfano svariate esigenze di lavoro, dalla tradizionale pulizia di superfici in piano a quella su rive e fossati nonché alla manutenzione di siepi e verde pubblico.

Ideal for small tractors, designed for many land clearing applications, from traditional plain surfaces cleaning to the one on banks and ditches, as well as maintenance of hedges, public parks and gardens.

Idéals pour petits tracteurs et pour satisfaire plusieurs exigences de travail, à partir du traditionnel nettoyage de surfaces planes, à celles sur le bords, fossés et à l'entretien de haies et du vert public.

Ideal für schmale Traktoren, ermöglichen zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Aptas para pequeños tractores, satisfacen las necesidades de trabajo más variadas, desde la limpieza tradicional de superficies planas hasta la limpieza de riberas y zanjas, pasando por el mantenimiento de setos y zonas verdes.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera:
26 kW-35 CV a 540 giri/min.
Gearbox with free-wheel:
26 kW-35 HP at 540 rpm.
Boîtier avec roue libre:
26 kW-35 CV à 540 tr/min.
Getriebe mit Freilauf:
26 kW-35 PS für 540 U/min.
Caja engranajes con rueda libre:
26 kW-35 CV a 540 rev/min.

2 Snodo autolivellante.
Self-levelling joint.
Articulation pour autonivellement du broyeur.
Selbstfeinsteuerndes Gelenk.
Juntura articulada autoniveladora.

3 Rullo posteriore ø140.
Rear roller ø140.
Rouleau arrière ø140.
Heckwalze ø140.
Rodillo posterior ø140.

4 Attacco a tre punti 1ª categoria.
Three-point hitch 1st category.
Attelage à trois points de 1ère catégorie.
Drei-Punkt-Anbau 1. Kategorie.
Conexión a tres puntas de primera categoria.

5 Cardano.
Cardan joint.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

Agrimaster

1

2

3



4

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1 Accumulatore oleopneumatico.
Oleopneumatic accumulator.
Accumulateur hydropneumatique.
Druckluftspeicher.
Acumulador oleopneumático.

2 Distributore a 2 leve con comandi teleflessibili.
Two lever distributor with teleflexible controls.
Distributeur à 2 leviers avec commandes téléflexibles.
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug.
Distribuidor con 2 palancas con comandos teleflexibles

3 Distributore a 2 leve + accumulatore oleopneumatico.
Two lever distributor + oleopneumatic accumulator.
Distributeur à 2 leviers + accumulateur hydropneumatique.
Zwei Hebel-Verteiler + Druckluftspeicher.
Distribuidor con 2 palancas + acumulador oleopneumático

4 Cardano omocinetico o doppio omocinetico.
Constant velocity or double constant velocity cardan.
Cardan homocinétique ou double homocinétique.
Weitwinkel oder doppelte Weitwinkel Gelenkwelle.
Cardan homocinético o doble homocinético.

SHY

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Minima Tractor			PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI Y "Y" Blades Couteaux "Y" "Y" Messer Cuchillos "Y"	MAZZE Hammers Marteaux Hämmer Martillos	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas	A	B	C
	cm	kg	kW	CV-HP-PS	Giri/1' - RPM Tr/1' U/1' - Rev/1'	kg	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm
SHY 110	110	700	15	20	540	236	56	28	3	125	130	82
SHY 130	132	700	15	20		250	64	32	3	147	130	82
SHY 150	153	700	18	25		264	80	80	3	167	130	82



A SCELTA
On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

SHY	A	B	C	D	D1	E	F	G	α
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
110	63	62	125	130	161	156	30	110	40°
130	63	84	147	130	161	178	45	120	50°
150	63	104	167	130	161	198	60	130	60°

Follow Us

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701 5 linee r.a. Fax (+39) 051 882542
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 01-03-2025