SKC

TRINCIATRICI
CON RACCOGLITORE

SHREDDERS WITH COLLECTOR
BROYEURS AVEC RAMASSEUR
MULCHGERÄTE MIT SAMMLER
TRITURADORAS CON RECOGEDOR

Agrimaster

Ideale per la manutenzione di giardini parchi, campi da golf e verde pubblico.

Ideal for the maintenance of gardens, parks, golf courses, and public green spaces.

Ideal for the maintenance of gardens, parks, golf courses, and public green spaces.

Ideal für die Pflege von Gärten, Parks, Golfplätzen und öffentlichen Grünflächen.

Ideal para el mantenimiento de jardines, parques, campos de golf y zonas verdes públicas.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT
EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR
INCLUIDO EN LA SERIE

1 Scatola ingranaggi con ruota libera:
37 kW-50 CV a 540 giri/min (SKC 1.60-1.90)
66 kW-90 CV a 540 giri/min (SKC 2.25).

Gearbox with free-wheel:
37 kW-50 HP at 540 RPM (SKC 1.60-1.90)
66 kW-90 HP at 540 RPM (SKC 2.25).

Boîtier avec roue libre:
37 kW-50 CV à 540 tr/min (SKC 1.60-1.90)
66 kW-90 CV à 540 tours/min (SKC 2.25).

Getriebe mit Freilauf:
37 kW-50 PS für 540 U/min (SKC 1.60-1.90)
66 kW-90 PS für 540 U/min (SKC 2.25).

Caja engranajes con rueda libre:
37 kW-50 CV a 540 rev/min (SKC 1.60-1.90)
66 kW-90 CV a 540 rev/min (SKC 2.25).

2 Attacco a tre punti.
Three-point-hitch.
Attelage à trois points.
Drei-Punkt-Anbau.
Conexión a tres puntas.

3 Rullo posteriore ø140.
ø140 rear roller.
Rouleau arrière ø140.
Heckwalze ø140.
Rodillo posterior ø140.

4 Ruote anteriori pivottanti:
metalliche SKC 1.60-1.90, in gomma piena SKC 2.25.

Front pivoting wheels:
metal SKC 1.60-1.90, solid rubber SKC 2.25.

Roues avant pivotantes:
en métal SKC 1.60-1.90, pleines en gomme SKC 2.25.

Frontpivoträder:
metalische SKC 1.60-1.90, massiven-Gummi SKC 2.25.

Ruedas delanteras pivotantes:
metalicas SKC 1.60-1.90, en goma llena SKC 2.25.

5 Ruote posteriori pivottanti gemellate pneumatiche.
Twin rear pneumatic pivoting wheels.
Roues arrières pivotantes jumelées pneus.
Pneumatische doppelhinterpivoträder.
Ruedas traseras doble pivotantes pneumáticas.

6 Cardano.
Cardan joint.
Cardan.
Gelenkwelle.
Cardan.

1

2

3

ACCESSORI

OPTIONALS
ACCESSOIRES
SONDERAUSRÜSTUNG
OPTIONALS

1 Ruote anteriori pivottanti pneumatiche per SKC 1.60-1.90.
Front pneumatic pivoting wheels for SKC 1.60-1.90.
Roues avant pivotantes pneus pour RSKC 1.60-1.90.
Pneumatische Frontpivoträder für SKC 1.60-1.90
Ruedas delanteras pivotantes neumáticas para SKC 1.60-1.90.

2 Gruppo timone di traino per SKC 2.25.
Tow drawbar unit for SKC 2.25.
Groupe flèche de tirage pour SKC 2.25.
Schleppendeichsel für SKC 2.25.
Grupo timón de tracción para SKC 2.25.

3 Kit illuminazione per circolazione stradale.
Lighting kit for traffic.
Kit d' éclairage pour la circulation routière.
Straßentransport Beleuchtung.
Kit de iluminación para la circulación en carretera.

SKC

	LARGHEZZA DI LAVORO Working Width Largeur De Travail Arbeitsbreite Anchura De Trabajo	POTENZA MINIMA TRATTRICE Minimum Tractor Power Puissance Minimum Tracteur Traktormindest Leistung Potencia Minima Tractor		PRESA DI FORZA Pto Prise De Force Zapfwelle Toma De Fuerza	PESO MAX Max. Weight Poids Max. Gewicht Max Peso Máx	COLTELLI SG4-A SG4-A Blades Couteaux SG4-A SG4-A Messer Filos SG4-A	COLTELLI SG4-B SG4-B Blades Couteaux SG4-B SG4-B Messer Filos SG4-B	MAZZE S4-A Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Filos de espátula	MAZZE M-8A Hammers Marteaux Hämmer Martillos	CINGHIE Belts Courroies Riemen Correas	A	B	C
	cm	kW	CV-HP-PS	Giri/1′ - RPM Tr/1′ U/1′ - Rev/1′	kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm
SKC 1.60	160	29	40	540	865	33+33	33+33+33	33	33	3	191	148	200
SKC 1.90	191	33	45		950	39+39	39+39+39	39	39	3	222	148	200
SKC 2.25	221	37	50		1342	45+45	45+45+45	45	45	3	252	148	200



A SCELTA

On choice · Au choix · Nach wunsch · A elección

Follow Us

Agrimaster

Via Nobili, 44 - 40062 Molinella (BO) Italy
Tel. (+39) 051 882701 5 linee r.a. Fax (+39) 051 882542
E-mail: info@demetraagri.com
www.demetraagri.com.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.
Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manifacturer.
Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et alles n'engagement pas le constructeur.
Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich.
Los datos tecnicos, las caracteristicas y las ilustraciónes son indicativas y no vinculan el constructor.

Rev_1 12-01-2026